

**WORX**  
it's your nature



**2023**

**CATALOGO  
GENERALE**

**Fiaba**





## Landroid

Gamma Landroid	pag. 8
Accessori Landroid	pag. 12



## Garden tools

Gamma 20V	pag. 16
Gamma 2x20V (40V)/4x20V (80V)	pag. 22
Accessori 20V e 2x20V (40V)	pag. 27
Gamma Electric Power Tools	pag. 28



## Power tools

Gamma Power Tools 20V	pag. 30
Accessori Power Tools	pag. 41

## Completamente nuovo. Il migliore di sempre.

Il nuovo Worx Landroid sa di cosa ha bisogno il tuo prato, ogni giorno. Si adatta da solo alla forma e dimensione del tuo giardino e al ritmo di crescita dell'erba. Impara continuamente dalla nostra flotta di migliaia di robot connessi e si aggiorna regolarmente. È agile, sicuro, preciso e adeguabile alle tue esigenze specifiche.

## Godetevi un prato impeccabile senza fare fatica!



BRUSHLESS  
MOTOR



WiFi



Plug-n-Play

## Il sistema di batterie PowerShare.

 *Batteria intercambiabile per tutte le esigenze del giardino e del fai-da-te*

POWER  
SHARE



# Landroid

**WORX**

## **Worx Landroid è davvero il miglior robot tagliaerba?**

### ***Veloce***

Taglia il tuo prato molto più rapidamente di ogni altro rasaerba tradizionale \*

### ***L'unico che puoi configurare***

Personalizza le prestazioni in base alle caratteristiche del tuo prato

### ***Agile***

Raggiunge gli angoli più remoti e attraversa i passaggi più stretti, anche senza cavo guida

### ***Non invecchia***

Il software si aggiorna in automatico, per darti sempre la migliore tecnologia

### ***Taglia fino in fondo***

Arriva a falciare fino ai bordi, così non devi farlo tu

## **In una parola, sì.**



\* Paragonato a robot con navigazione random destinati a prati di dimensioni simili

# Scopri i nuovi Worx Landroid

**LANDROID®**  
UNMANNED  
MOWING  
VEHICLE



**Molto più di un robot rasaerba.**

✓ **Struttura della gamma chiara per facilitare la scelta  
3 misure, 6 modelli, scelte illimitate**



S

**Landroid S300**

Fino a 300 m<sup>2</sup>  
Completamente configurabile

M

**Landroid M500 / M2.0 700**

Fino a 500 m<sup>2</sup> / 700 m<sup>2</sup>  
Cut-to-Edge  
Completamente configurabile

L

**Landroid L800 / L1000 / L2000**

Fino a 800 m<sup>2</sup> / 1000 m<sup>2</sup> / 2000 m<sup>2</sup>  
Cut-to-Edge  
Completamente configurabile

## Il tuo prato sempre a portata di mano



✓ **sempre connessi con la nuova App Landroid**



La nuova app è parte integrante dell'ecosistema Landroid. Non solo ti fornisce le informazioni di cui hai bisogno, ma è anche ricca di strumenti che ottimizzano prestazioni e praticità del tuo robot. Scarica subito l'app gratuita e prova Landroid ancor prima di acquistarlo.

WiFi

GET IT ON Google Play | Download on the App Store



Di semplicemente: "Alexa, chiedi a Landroid di tosare il prato" o "Alexa chiedi Landroid lo stato di carica"...e tanto altro. Scopri la skill "Landroid" su Alexa.

**È in grado di affrontare pendenze fino a 20° (pari a un'inclinazione del 35%)**



**Worx Landroid è progettato e costruito per resistere alle avverse condizioni climatiche**



**L'altezza di taglio è facilmente regolabile**



**Il sensore di sicurezza blocca istantaneamente la lama in caso di sollevamento**



**Esclusiva tecnologia Worx a bassa emissione sonora**



**Quando la batteria è in riserva, Worx Landroid trova da solo la strada per la stazione di ricarica più vicina**



## Cut-to-Edge

✔ **Disponibile per i modelli** (M) (L)

Molti robot rasaerba si fermano a debita distanza dai bordi, lasciando una striscia di erba non tagliata tutt'attorno al prato. I Landroid M e L hanno una lama decentrata che gli permette di rasare l'erba anche in prossimità del bordo.



## Base di ricarica laterale



### Estesa a tutti i modelli, la stazione di ricarica laterale

- ✔ Vantaggi:
  - Torretta di ricarica esterna al perimetro;
  - Zona di stazione sempre tagliata;
  - Base a griglia mimetizzata;
  - Facilita il taglio sul bordo.

## Ground Tracer



- ✔ Il terreno irregolare non è un problema per i nuovi Landroid. Con il nuovo design del disco di taglio, a sollevamento automatico, il piatto si adatta facilmente alle diverse altezze del terreno. Disponibile per i modelli WR130E - WR167E - WR148 - WR147E.1



## IPX5 Waterproof

- ✔ Il nuovo Landroid può essere anche lavato quando si sporca. Grazie a particolari guarnizioni, il rasaerba è completamente impermeabile e pulirlo sarà davvero un gioco da ragazzi.



# Scegli il tuo

# LANDROID®

UNMANNED  
MOWING  
VEHICLE

**BRUSHLESS  
MOTOR**



## LANDROID® S

fino a **300m<sup>2</sup>**

In omaggio  
WG157E.9\*\*



Wi-Fi

### Landroid S300 - WR130E

Batteria	20 V Max/ 2.0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	500 mA
Larghezza taglio	18 cm - 3 lame - disco centrale flottante
Altezza taglio	2-5 cm / 4 posizioni
Ruote	3 (2 posteriori+1 anteriore)
Pendenza max	20° (35%)
Programmazione	da tastiera / da App
Caratteristiche	programmazione multizona (da App), PIN antifurto, sensore pioggia, schermo semplificato a LED
Rumorosità	65dB
Dotazione	Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di ricambio, 100 m di filo perimetrale, 130 picchetti

## LANDROID® M

fino a **500m<sup>2</sup>**

In omaggio  
WG547E.9\*\*



Wi-Fi

### Landroid M500 - WR141E

Batteria	20 V Max/ 2.0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	1500 mA
Larghezza taglio	18 cm - 3 lame - disco disassato
Altezza taglio	3-6 cm / 4 posizioni
Ruote	3 (2 posteriori+1 anteriore)
Pendenza max	20° (35%)
Programmazione	da tastiera / da App
Caratteristiche	programmazione multizona (da App), PIN antifurto, sensore pioggia, schermo semplificato a LED
Rumorosità	67dB
Dotazione	Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di ricambio, 130 m di filo perimetrale, 180 picchetti

fino a **700m<sup>2</sup>**



M2.0



Wi-Fi

### Landroid M700 - WR167E

Batteria	20 V Max/ 4.0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	1500 mA
Larghezza taglio	18 cm - 3 lame - disco disassato e flottante
Altezza taglio	3-6 cm / 4 posizioni
Ruote	3 (2 posteriori+1 anteriore)
Pendenza max	20° (35%)
Programmazione	da tastiera / da App
IPX5 WaterProof	Si
Caratteristiche	programmazione multizona, PIN antifurto, sensore pioggia, schermo esteso LCD
Rumorosità	67dB
Dotazione	Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di ricambio, 150 m di filo perimetrale, 210 picchetti





**MA**  
Artificial Intelligence  
Algorithm



**WORX**

**Landroid può superare agilmente, e senza sospendere il taglio, passaggi stretti e articolati.**

**LANDROID<sup>®</sup> L**

fino a **800m<sup>2</sup>**



**Landroid L800 - WR148E**

Batteria	20 V Max/ 2.0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	1500 mA
Larghezza taglio	20 cm - 3 lame - disco disassato e flottante
Altezza taglio	3-6 cm / 4 posizioni
Ruote	4 (2 posteriori+2 anteriore)
Pendenza max	20° (35%)
Programmazione	da tastiera / da App
IPX5 WaterProof	Si
Caratteristiche	programmazione multizona (da App), PIN antifurto, sensore pioggia, schermo esteso LCD
Rumorosità	63dB
Dotazione	Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di ricambio, 150 m di filo perimetrale, 210 picchetti

fino a **1000m<sup>2</sup>**



In omaggio  
**ACS WA0860\*\***



**Landroid L1000 - WR147E.1**

Batteria	20 V Max/ 4.0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	3000 mA
Larghezza taglio	20 cm - 3 lame - disco disassato e flottante
Altezza taglio	3-6 cm / 4 posizioni
Ruote	4 (2 posteriori+2 anteriore)
Pendenza max	20° (35%)
Programmazione	da tastiera / da App
IPX5 WaterProof	Si
Caratteristiche	programmazione multizona, PIN antifurto, sensore pioggia, schermo esteso LCD
Rumorosità	63dB
Dotazione	Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di ricambio, 180 m di filo perimetrale, 250 picchetti

**LANDROID<sup>®</sup> L**

fino a **2000m<sup>2</sup>**

In omaggio  
**WA0864 \*\***



**RADIOLINK**



**Landroid L2000 - WR155E**

Batteria	20 V Max/ 5.0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	3000 mA
Larghezza taglio	22 cm - 3 lame - disco disassato
Altezza taglio	3-6 cm / 4 posizioni
Ruote	4 (2 posteriori+2 anteriore)
Pendenza max	20° (35%)
Programmazione	da tastiera / da App
Caratteristiche	programmazione multizona, PIN antifurto, sensore pioggia, schermo esteso LCD
Rumorosità	66dB
Dotazione	Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di ricambio, 250 m di filo perimetrale, 340 picchetti

**Batterie a richiesta per LANDROID<sup>®</sup>**



**LONG LIFE**

BATTERIA 20V 2,0 Ah  
ioni di litio - LONG LIFE  
**WA3551.3**



**LONG LIFE**

BATTERIA 20V 4,0 Ah  
ioni di litio - LONG LIFE  
**WA3553.3**




\*\* Offerta valida nei punti vendita aderenti all'iniziativa e fino ad esaurimento scorte.

# Scegli il tuo

# LANDROID®

UNMANNED  
MOWING  
VEHICLE

BRUSHLESS  
MOTOR



## FIND MY LANDROID

### Localizzatore antifurto

In caso di furto, rintraccia il tuo Landroid grazie al GPS. Comprende anche un modulo 4G con SIM prepagata per tre anni che elimina la necessità di una rete Wi-Fi.



## RADIO LINK

### Sempre connesso

Super connessione fino a 1 km di raggio per assicurare a Landroid di essere sempre aggiornato e sfruttare al massimo le sue funzioni di intelligenza artificiale.



# Completamente configurabile

✔ Usare il rasaerba automatico Worx Landroid è il modo migliore per goderti il tuo giardino mentre lui se ne prende cura: il tutto con un'installazione ed una programmazione sorprendentemente facili.

## Cinque accessori unici per le tue esigenze specifiche



### Aggira gli ostacoli

Landroid dribbla gli ostacoli grazie ai suoi sensori ad ultrasuoni. Indispensabile per muoversi agilmente fra alberi, mobili da giardino e altri ostacoli.



### Zone interdette

Un modo rapido per delimitare le aree cui Landroid non deve accedere. Nessuna connessione con il filo perimetrale, installazione e rimozione semplicissima. Nuove aiuole, installazioni temporanee o qualsiasi altra novità nel tuo giardino non saranno più un problema.



### Kit allarme antifurto

Allarme sonoro ad alta intensità. Si attiva per 30 secondi quando la macchina viene sollevata e portata fuori dal perimetro.



Ciao!

# Completamente configurabile per adattarsi alle esigenze individuali



## Accessori collegabili



### Sensori ultrasuoni

Tecnologia anticollisione ad ultrasuoni brevettata. Landroid non urta gli ostacoli li evita. Vi mantiene al sicuro e senza pensieri!

**Prestazioni:** Rilevamento ostacoli: minimo 7 cm altezza x 5 cm larghezza, distanza rilevamento ostacoli: 0-20 cm

**WA0860**



### Kit GPS+4G

La connessione 4G con il sistema GPS permettono di seguire e localizzare il Vostro Landroid nell'App. In caso la connessione Wi-Fi sia assente, il modulo 4G può connettersi con l'App.

**Prestazioni:** SIM prepagata con validità di 3 anni.

**WA0862**



### Recinto digitale con 20 metri di fettuccia

Il kit OFF LIMITS impedisce a Landroid di entrare in aree da evitare come aiuole, radici, trampolini etc. Minimizza la complessità dell'installazione in caso di ostacoli.

**Prestazioni:** Distanza tra il recinto e l'area da evitare: 32 cm.

**WA0863** per WR130E-WR141E-WR142E-WR143E-WR153E-WR155E

**WA0892** per WR167E-WR148E-WR147E.1



### Radiolink

Connessione radio diretta tra robot e router Wi-Fi di casa collegato alla rete internet.

**Prestazioni:** Portata del segnale radio fino a 1 Km.

**WA0864**



### Kit allarme antifurto

Allarme sonoro ad alta intensità. Si attiva per 30 secondi quanto la macchina viene sollevata e portata fuori dal perimetro.

**WA0865**



# Accessori a richiesta

## Cappottina per Landroid

Adatta a tutti i Landroid S, M, L con base di ricarica laterale. Protegge il Landroid dal sole o dalle intemperie. Tetto apribile per una più facile programmazione del rasaerba Landroid.

Misure: 70 cm x 55 cm x 36 cm

**WA0810**



## Ruote High Grip

Ruote appesantite e con spaziatura dei tasselli allargata. Grazie anche ai tasselli più lunghi si aumenta la capacità di lavorare in pendenza dei Landroid S e M e si riduce la possibilità di slittamento e scalping.

Adatte solo al modello M (serie WR)

**WA0950**



## Ruote High Grip

Le ruote chiodate consentono ai robot Worx Landroid di affrontare pendenze maggiori e terreni insidiosi senza rovinare il prato. Sono compatibili con i modelli WR148E-WR147E.1-WR155E

**WA0955**



## Ruote Anti-Skid

Le ruote chiodate consentono ai robot Worx Landroid di affrontare pendenze maggiori e terreni insidiosi senza rovinare il prato.

Sono compatibili con i modelli WR130E, WR141E, WR142E, WR143E e WR167E

**WA0952**



## Ruote Mud Terrain

Le ruote da fango consentono ai robot Worx Landroid di affrontare terreni insidiosi con erba rada. Sono compatibili con i modelli WR130E, WR141E, WR142E, WR143E e WR167E

**WA0953**



## Fettuccia magnetica

Rotolo di fettuccia magnetica da 20 m

**WA0870**



## Kit manutenzione impianto

Contiene tutti gli strumenti per la riparazione e per tenere in efficienza il filo perimetrale. Contiene: 50 metri di filo perimetrale, 70 picchetti, 3 connettori

**WA0460**



## Kit pulizia rasaerba robot

Contiene tutti gli strumenti per pulire il robot rasaerba da terra e residui di erba. Contiene: 1 paio di guanti, 1 cacciavite a stella, 1 pennello, 1 spazzola, 3 fascette di gomma, 1 detergente, 1 panno in microfibra.

**WA0462**



## Base di ricarica secondaria

E' composta da base di ricarica, alimentatore, e set chiodi.



**500BR11W** Per mod. WR130E

**500BR38W** Per mod. WR141E-WR142E-WR148E-WR167E

**500BR90W** Per mod. WR143E-WR147E-WR147E.1-WR153E-WR155E

**WA0466** Base ricarica universale per mod. WR141E-WR142E-WR143E-WR167E-WR148E-WR147E - WR147E.1-WR153E-WR155E



## Garden Tools

# POWER SHARE®

Goditi la libertà illimitata di scelta con Worx PowerShare™, il sistema cordless che si adatta alle tue esigenze.

**20V → 20V**

### Attrezzi 20V

Per tutti i lavori quotidiani, goditi la comodità dei compatti e leggeri attrezzi Worx da 20V.



**20V  
20V → 40V**

### Attrezzi 2x20V (40V)

Quando il gioco si fa duro, la potenza dei prodotti Worx 40V è ciò di cui hai bisogno.



**20V<sup>MAX</sup>**  
**POWER**  
**MODULE**

**20V** → **20V**

**POWER**  
**SHARE**



**20V<sup>MAX</sup>**  
**LITHIUM**

Una nuova generazione di batterie al litio da 20V PowerShare intercambiabili renderà ancora più semplice la gestione dei nuovi attrezzi da giardinaggio Worx



Versione trimmer  
**WG163E**



Versione bordatore  
**WG163E**



**TRIMMER A BATTERIA WG157E**

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	Standard
Tempo di ricarica	3-5 h circa
Diametro di taglio	25 cm
Testina filo	3 m - A rilascio filo automatico
Configurazione	2in1 - Trimmer/Bordatore

**TRIMMER A BATTERIA WG163E.9**

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion (A richiesta)
Caricabatteria	(A richiesta)
Tempo di ricarica	3-5 h circa
Diametro di taglio	30 cm
Testina filo	3 m - Con comando rilascio filo
Configurazione	2in1 - Trimmer/Bordatore
Protezione filo	Si - con archetto regolabile
Impugnatura centrale	regolabile su 7 posizioni/120°
Asta	telescopica
Corpo testina	Regolabile di 90°, con doppie ruote per assetto da bordatore

Fornito senza batterie e caricabatteria

**TRIMMER A BATTERIA WG163E**

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion (2 batterie in dotazione)
Caricabatteria	Standard
Tempo di ricarica	3-5 h circa
Diametro di taglio	30 cm
Testina filo	3 m - Con comando rilascio filo
Configurazione	2in1 - Trimmer/Bordatore
Protezione filo	Si - con archetto regolabile
Impugnatura centrale	regolabile su 7 posizioni/120°
Asta	telescopica
Corpo testina	Regolabile di 90°, con doppie ruote per assetto da bordatore

✓ **Il trimmer diventa anche bordatore**

✓ **Comando per rilascio filo automatico**



✓ **Il trimmer diventa anche bordatore**





**20V MAX**  
**POWER**  
**MODULE**

20V → 20V

**WORX**

**TAGLIASIEPI A BATTERIA**

**WG260E.5**

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	Rapido
Autonomia	Circa 300 m lineari di siepe
Tempo di ricarica	1 h circa
Lunghezza lama	61 cm - Lame doppie, tagliate al laser
Diametro max di taglio	20 mm
Impugnature	Ergonomiche, per maggior maneggevolezza



**TAGLIASIEPI A BATTERIA**

**WG264E** **Disponibilità 2023**

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	Rapido
Autonomia	Circa 300 m lineari di siepe
Tempo di ricarica	1 h circa
Lunghezza lama	56 cm - Lame doppie, tagliate al laser
Diametro max di taglio	16 mm
Impugnature	Ergonomiche, per maggior maneggevolezza



**WG801E ZEN** è una forbice a batteria al litio della Worx dotata di 3 lame, una da erba e due da siepe, ideale per i lavori di giardinaggio e di rifinitura siepi e prato. Grazie alla pratica asta telescopica a ruote, l'utilizzo della forbice **WG801E** diventa ancora più pratico. Ideale per le finiture lungo i bordi del giardino senza nessuna difficoltà, lavorando comodamente in piedi. Altezza di taglio regolabile su 2 posizioni.

**Accessorio a richiesta**

ASTA TELESCOPICA PER FORBICE WG801E

**WA0040**



**ZEN™**



**FORBICE A BATTERIA**

**WG801E**

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	Standard
Tempo di ricarica	3-5 h circa
Convertibile	Da taglio erba a taglio siepe
Lame in dotazione	Lama erba (10 cm) Lama tagliasiepi (12 cm) Lama tagliasiepi (20 cm)
Cambio lama rapido senza attrezzi	

La forbice da potatura a batteria **WG330E** è ideale per la potatura di rami fino a 22 mm grazie alla capacità di apertura fino a 25 mm. Con la batteria da 2Ah 20V al litio ha un'autonomia fino a circa 2500 tagli. Grazie al sistema PowerShare puoi condividere le batterie e i caricabatterie con tutta la gamma a batteria Worx.

**WORX NITRO**

**BRUSHLESS**  
**MOTOR**



**FORBICE DA POTATURA A BATTERIA**

**WG330E**

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	Rapido
Tempo di ricarica	1h circa
Tipo lama	Lama ad alta resistenza SK5 con rivestimento in titanio
Apertura massima lama	25 mm
Capacità di taglio	22 mm
Velocità di taglio	0,5 secondi
Posizioni larghezza lama	2
Autonomia massima	Fino a 2500 tagli
Tipo di taglio	Taglio progressivo a seconda della pressione del grilletto
Sicurezza	Doppio interruttore di sicurezza, adatto anche ai mancini e spia indicatrice
Peso (con batteria da 2Ah)	1,1 kg

**FORBICE DA POTATURA A BATTERIA**

**WG330E.9**

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion (A richiesta)
Caricabatteria	A richiesta
Tempo di ricarica	1h circa (con caricabatteria rapido)
Tipo lama	Lama ad alta resistenza SK5 con rivestimento in titanio
Apertura massima lama	25 mm
Capacità di taglio	22 mm
Velocità di taglio	0,5 secondi
Posizioni larghezza lama	2
Autonomia massima	Fino a 2500 tagli
Tipo di taglio	Taglio progressivo a seconda della pressione del grilletto
Sicurezza	Doppio interruttore di sicurezza, adatto anche ai mancini e spia indicatrice
Peso (senza batteria)	0,9 kg

**Fornita senza batterie e caricabatteria**

**20V MAX  
POWER  
MODULE**

**20V → 20V**

Il nuovo potatore a catena **Worx WG324E** a batteria è uno strumento necessario per gestione delle piante del proprio giardino. Compatto e leggero è stato progettato per un facile utilizzo con una sola mano. Dotato di barra e catena consente di potare le piante tagliando i rami superflui con precisione e maneggevolezza. Con le protezioni dell'impugnatura e della catena i tagli si fanno sempre in sicurezza. Grazie al sistema **PowerShare di Worx** puoi condividere le batterie e i caricabatterie con tutta la gamma a batteria 20V e 20+20V.



**WA0142**  
Catena per WG324E  
Passo catena 0,3" -  
Spessore 1,1 mm - 28  
maglie

**ASTA PROLUNGA  
WA4301**

Lunghezza 125 cm - Permette con lo sbraccio di raggiungere 2,75 metri di altezza.



**WA0151**  
Lamaguida per WG324E  
- 12 cm/5"

**POTATORE A BATTERIA  
WG324E**

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	Rapido
Tempo di ricarica	1h circa
Lamaguida	12 cm/5"
Lubrificazione catena	Diretta sulla catena
Passo catena	0,3"
Spessore catena/Nr. maglie	1.1 mm / 28
Velocità catena	6,7 m/s
Capacità di taglio	Ø max 12 cm
Autonomia	Fino a 90 tagli Ø 5 cm
Peso (con batteria, barra e catena)	1.8 kg
Dotazione	Valigetta in plastica

**POTATORE A BATTERIA  
WG324E.9**

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion (A richiesta)
Caricabatteria	A richiesta
Tempo di ricarica	1h circa (con caricabatteria rapido)
Lamaguida	12 cm/5"
Lubrificazione catena	Diretta sulla catena
Passo catena	0,3"
Spessore catena/Nr. maglie	1.1 mm / 28
Velocità catena	6,7 m/s
Capacità di taglio	Ø max 12 cm
Autonomia	Fino a 90 tagli Ø 5 cm
Peso (con barra e catena)	1.35 kg
<b>Fornito senza batterie e caricabatteria</b>	

**SEGNETTO A GATTOCCIO  
WG894E**

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	Standard
Tempo di ricarica	3-5 h circa
Lame in dotazione	nr. 2 per legno nr. 1 per acciaio
Corsa lama	16 mm
Capacità di taglio	60 mm (legno) 10 mm (acciaio)
Attacco lame	Universale 1/2", per seghetto alternativo. Aggancio rapido

**Lame a richiesta**

LAMA "GIAPPONESE 3-EDGED"  
LEGNO VERDE 210mm ATTACCO 1/2"  
**XRHC20108**



**SEGNETTO A GATTOCCIO  
WG894E.9**

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion (A richiesta)
Caricabatteria	A richiesta
Tempo di ricarica	3-5 h circa (con caricabatteria standard)
Lame in dotazione	nr. 2 per legno nr. 1 per acciaio
Corsa lama	16 mm
Capacità di taglio	60 mm (legno) 10 mm (acciaio)
Attacco lame	Universale 1/2", per seghetto alternativo. Aggancio rapido
<b>Fornito senza batterie e caricabatteria</b>	

LAMA "INOX" PER TAGLIO MATERIALE  
CONGELATO 300mm ATTACCO 1/2"  
**XRHCS1211K**



**Seghetto a gattuccio  
WG894E/  
WG894E.9  
fornito con  
2 lame per legno  
e 1 lama per  
acciaio**




(Immagine WG894E con lama giapponese 3-Edged XRHC20108. Lama non in dotazione, solo a richiesta)





✓ **Potatore regolabile in 3 posizioni**




ACCESSORIO  
A RICHIESTA

**WA0308**

Asta con tagliasiepi


✓ **Sistema di regolazione della lunghezza dell'asta**



✓ **Impugnatura posteriore ruotabile**



✓ **Testina tagliasiepi regolabile in più posizioni**



ACCESSORIO  
A RICHIESTA

**WA0307**

Asta con potatore

**POTATORE TELESCOPICO**

**WG349E**

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	Rapido
Tempo di ricarica	1 h circa
Lunghezza barra	20 cm
Catena	33 maglie - 1.1 mm
Regolazione catena	Automatica con sistema AutoTension™
Lubrificazione catena	Automatica con pompa olio
Serbatoio olio catena	80 ml
Velocità catena	5.5 m/sec.
Impugnatura	Soft grip, ruotabile su 5 posizioni 180°
Posizioni di taglio	3
Estensione min/max	230 / 280 cm

**TAGLIASIEPI TELESCOPICO**

**WG252E**

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	Rapido
Tempo di ricarica	1 h circa
Lunghezza lama	45 cm - Lame doppie, tagliate al laser
Diametro max di taglio	16 mm
Impugnatura	Soft grip, ruotabile su 5 posizioni 180°
Posizioni di taglio	4
Estensione min/max	200 / 255 cm

**20V**  
MAX  
**POWER**  
MODULE

20V → 20V

Il **WG547E** è un pratico soffiatore a batteria per tutti gli usi casalinghi. E' leggero e può essere utilizzato da tutta la famiglia per la pulizia dai residui dello sfalcio, foglie e detriti vari. Grazie al sistema **PowerShare** puoi condividere le batterie e i caricabatterie con tutta la gamma a batteria 20V e 20+20V.

### SOFFIATORE A BATTERIA **WG547E**

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	Standard
Tempo di ricarica	3-5 h circa
Soffiaggio aria	2 velocità
Velocità aria	Vel. I : 88 km/h Vel. II : 120 Km/h
Volume d'aria	Vel. I: 7,6 m <sup>3</sup> /min Vel. II: 10 m <sup>3</sup> /min
Autonomia	21 minuti (Velocità I) 8 minuti (Velocità II)
Terminale tubo soffiaggio	Ugello "Hyper-Stream", per le massime performance di soffiaggio



Il **WG543E** è il nuovissimo soffiatore a batteria per tutti gli usi casalinghi efficiente e potentissimo. Grazie alla nuova tecnologia **LeafJet** con terminale soffiaggio regolabile unito al motore **brushless** riesce a sviluppare una potenza superiore alla media regalando una leggerezza e praticità incomparabile. L'ugello di controllo dell'aria a posizione variabile consente di scegliere tra più volume d'aria o più velocità. Super silenzioso ed ergonomico è facilmente utilizzabile da tutti i componenti della famiglia. Grazie al sistema **PowerShare** puoi condividere le batterie e i caricabatterie con tutta la gamma a batteria 20V e 20+20V

**BRUSHLESS**  
**MOTOR**

**LEAFJET**  
SONIC  
TURBINE  
TECHNOLOGY

### SOFFIATORE "LEAFJET" A BATTERIA **WG543E**

Batteria	20 V Max / 4,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	Rapido
Tempo di ricarica	1 h circa
Soffiaggio aria	2 velocità
Velocità aria	I: 153 km/h II: 209 km/h
Volume d'aria	I: 8,6 m <sup>3</sup> /min. II: 11,6 m <sup>3</sup> /min
Autonomia	13 minuti (Velocità I) 8 minuti (Velocità II)
Terminale tubo soffiaggio	Regolabile su 2 posizioni



# HYDROSHOT™

# WORX



**HYDROSHOT** funziona con batterie 20V Powershare e attinge acqua dolce da qualsiasi fonte: secchi, stagni, bottiglie, serbatoi, taniche, piscine. Ideale per pulire velocemente biciclette, attrezzature sportive, terrazze, finestre, grondaie e arredi per esterni. Capace di raggiungere una pressione di 320Psi (22Bar) con un sistema di controllo della intensità del getto. Il getto regolabile permette il passaggio dalla nebulizzazione fino al getto pulsante in grado di eliminare anche lo sporco più resistente.

- ✔ Pressione 10 volte superiore rispetto al normale tubo dell'acqua.
- ✔ Sistema rapido di connessione dei tubi, si adatta ai più comuni connettori per tubi da irrigazione.
- ✔ Flangia universale per montare le spazzole e bottiglie di detergenti spray più diffuse nel mercato.



## LANCIA A PRESSIONE A BATTERIA WG620E.9 HYDROSHOT

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion (A richiesta)
Caricabatteria	Standard (A richiesta)
Tempo di ricarica	3-5 h circa
Pressione	22 bar/320 psi
Portata massima	120 l/h
Tempo di funzionamento	15 minuti a 22 bar
Pompa	A pressione auto-adescente
Regolazione	Testina con ugello rotante a 5 getti diversi
Dotazione	Pistola, lancia con ugelli in metallo, prolunga lancia, tubo di pescaggio
Accessori a richiesta	Bottiglia per detergente - spazzola - sacco pop-up per acqua - getto turbo

Fornita senza batterie e caricabatteria

### Accessori a richiesta

BOTTIGLIA PER DETERGENTE <b>WA4036</b>	SPAZZOLA <b>WA4048</b>	SACCO POP-UP PER ACQUA <b>WA4015</b>	GETTO TURBO <b>WA4037</b>

**20V<sup>MAX</sup>**  
**POWER**  
**MODULE**

**20V**  
**20V** → **40V**

**POWER**  
**SHAR**

**20V<sup>MAX</sup>**  
**LITHIUM**



I prodotti a batteria Worx da 2x20V (40V) rappresentano la soluzione migliore per tagliare erba, legna, siepi o rimuovere foglie. Concepiti per una cura del verde a 360°, hanno il vantaggio di essere leggeri, maneggevoli, silenziosi ma soprattutto rispettosi per l'ambiente.



### TAGLIASIEPI A BATTERIA **WG284E**

Batteria	2x20V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatterie	Doppio - Rapido
Tempo di ricarica	1 h circa
Lunghezza lama	60 cm - Lame doppie, tagliate al laser
Diametro max di taglio	27 mm
Impugnatura posteriore	Girevole su 3 posizioni
Sistema di sicurezza	A 2 interruttori

### TAGLIASIEPI A BATTERIA **WG284E.9**

Batteria	A richiesta (2x20V Li-Ion)
Caricabatterie	A richiesta
Lunghezza lama	60 cm - Lame doppie, tagliate al laser
Diametro max di taglio	27 mm
Impugnatura posteriore	Girevole su 3 posizioni
Sistema di sicurezza	A 2 interruttori

Fornito senza batterie e caricabatteria



**WORX NITRO**

**BRUSHLESS**  
**MOTOR**



### SEGA A BATTERIA **WG385E.9**

Batteria	A richiesta (2x20V Li-Ion)
Caricabatterie	A richiesta
Indicatore di carica residua	Si
Lunghezza barra	40 cm
Catena e barra	Oregon - Catena 3/8" LP x 1,1 mm 56 maglie
Regolazione catena	Automatica con sistema AutoTension™
Lubrificazione catena	Automatica
Capacità serbatoio olio	100 ml
Freno catena	Si
Velocità catena	18 m/sec.
Peso con barra e catena (senza batteria)	4,2 Kg

Fornita senza batterie e caricabatteria

# 2-IN-1 Trimmer e bordatore

**WORX**

## È ora di cambiare idea

Il nuovo trimmer / bordatore 2x20V (40V) è leggero, ergonomico e potente. Con un unico attrezzo puoi rifinire in dettaglio il tuo giardino.



**20V**  
**20V** → **40V**



### TRIMMER A BATTERIA **WG184E**

Batteria	2x20V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	Doppio - Rapido
Tempo di ricarica	1 h circa
Diametro di taglio	33 cm
Testina filo	Filo Ø 2 mm - 6 m a rilascio automatico
Configurazione	2in1 - Trimmer/Bordatore
Impugnatura	Scorrevole e regolabile sull'asta
Protezione filo	Sì

### TRIMMER A BATTERIA **WG184E.9**

Batteria	A richiesta (2x20V Li-Ion)
Caricabatterie	A richiesta
Diametro di taglio	33 cm
Testina filo	Filo Ø 2 mm - 6 m a rilascio automatico
Configurazione	2in1 - Trimmer/Bordatore
Impugnatura	Scorrevole e regolabile sull'asta
Protezione filo	Sì

**Fornito senza batterie e caricabatteria**

**20V<sup>MAX</sup>**  
**POWER**  
**MODULE**

**20V**  
**20V** → **40V**


Soffiatore 2x20V (40V) di nuova generazione progettato con una innovativa tecnologia basata sulla ventola a turbina brevettata "TURBINE" che permette di raggiungere le migliori performance di soffiaggio.



**Tecnologia TURBINE**

La nuovissima tecnologia Turbine permette di avere più potenza di soffiaggio e volume d'aria per la pulizia di marciapiedi, foglie e residui vari. Oltre al controllo a 2 velocità, il soffiatore Turbine 2x20V (40V) è dotato di ugello aria Hyper-Stream per migliorare le performance di soffiaggio.

**Velocità aria 145 km/h**



**Volume d'aria 12 m³/min**

**BRUSHLESS**  
**MOTOR**

Il motore brushless fornisce la massima potenza e un'autonomia di lavoro prolungata



**TURBINE**

**SOFFIATORE A BATTERIA WG584E**

Batteria	2x20V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatterie	Doppio - Rapido
Tempo di ricarica	1 h circa
Soffiaggio dell'aria	3 velocità + modalità TURBO
Autonomia	16 minuti (max velocità) 10 minuti (modalità TURBO)
Velocità aria	145 km/h
Volume d'aria	12 m³/min
Terminale tubo soffiaggio	Ugello "Hyper-Stream", per le massime performance di soffiaggio

**SOFFIATORE A BATTERIA WG584E.9**

Batteria	A richiesta (2x20V Li-Ion)
Caricabatterie	A richiesta
Soffiaggio dell'aria	3 velocità + modalità TURBO
Autonomia	16 minuti (max velocità) 10 minuti (modalità TURBO)
Velocità aria	145 km/h
Volume d'aria	12 m³/min
Terminale tubo soffiaggio	Ugello "Hyper-Stream", per le massime performance di soffiaggio

**Fornito senza batterie e caricabatteria**

**BRUSHLESS**  
**MOTOR**



**SOFFIATORE "LEAFJET" A BATTERIA WG585E**

Batteria	2x20 V Max / 4,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	Rapido - Doppio
Indicatore di carica residua	Si
Tempo di ricarica	2 h circa
Soffiaggio aria	3 velocità + pulsante Turbo
Velocità aria	Fino a 266 km/h
Volume d'aria	Fino a 17,55 m³/min
Forza soffiaggio	14N Turbo, 10N a velocità 3
Autonomia	50 minuti al minimo - 16 minuti alla massima velocità - 10 minuti (modalità TURBO)
Terminale tubo soffiaggio	2 posizioni ugello aria (Variable Air Control)
Peso con 2 batterie da 4Ah	2,9 kg

**SOFFIATORE "LEAFJET" A BATTERIA WG585E.9**

Batteria	A richiesta (2x20V Li-Ion)
Caricabatteria	A richiesta
Indicatore di carica residua	Si
Soffiaggio aria	3 velocità + pulsante Turbo
Velocità aria	Fino a 266 km/h
Volume d'aria	Fino a 17,55 m³/min
Forza soffiaggio	14N Turbo, 10N a velocità 3
Autonomia	50 minuti al minimo - 16 minuti alla massima velocità - 10 minuti (modalità TURBO)
Terminale tubo soffiaggio	2 posizioni ugello aria (Variable Air Control)
Peso (senza batterie)	2.4 kg

**Fornito senza batterie e caricabatteria**

**40V<sup>MAX</sup>**  
**LEAFJET**  
SONIC  
TURBINE  
TECHNOLOGY

**WORX NITRO**



**20V MAX**  
**POWER**  
**MODULE**

20V  
20V → **40V**

**BRUSHLESS**  
**MOTOR**



Il soffiatore / aspiratore per foglie da giardino a batteria **WORX WG583E** è dotato di motore brushless e di 2 batterie 2x20V per offrire prestazioni, potenza e autonomia elevate. E' un pratico soffiatore per foglie che si trasforma rapidamente anche in aspiratore grazie al kit sacco di aspirazione in dotazione. Progettato ergonomicamente, con un peso sapientemente bilanciato per ridurre lo sforzo e l'affaticamento. Le ruote del tubo di aspirazione sostengono e facilitano l'utilizzo della macchina. Velocità di aspirazione e soffiaggio regolabile su due velocità. Facile conversione in aspiratore, senza l'utilizzo di nessun attrezzo. In modalità aspiratore la pala della girante in metallo di alta qualità permette di tritare e ridurre finemente tutto il materiale raccolto.



**SOFFIATORE-ASPIRATORE A BATTERIA WG583E.9**

Batteria	A richiesta (2x20V Li-Ion)
Caricabatterie	A richiesta
Velocità di funzionamento	2
Velocità aria	Max. 335 km/h
Volume d'aria	Max. 8,6 m³/min.
Autonomia (con 2 batterie da 4 Ah)	34 minuti (Velocità I) 11 minuti (Velocità II)
Rapporto di triturazione	12:1
Kit aspirazione	Sacco e tubo aspirazione con ruote
Capacità sacco di raccolta	35 l
Peso	3,8 kg (soffiatore) 5,2 kg (soffiatore con kit aspirazione)

Fornito senza batterie e caricabatteria

**SOFFIATORE-ASPIRATORE A BATTERIA WG583E**

Batteria	2x20 V Max / 4,0 Ah Li-Ion
Caricabatterie	Doppio - Rapido
Tempo di ricarica	2 h circa
Velocità di funzionamento	2
Velocità aria	Max. 335 km/h
Volume d'aria	Max. 8,6 m³/min.
Autonomia	34 minuti (Velocità I) 11 minuti (Velocità II)
Rapporto di triturazione	12:1
Kit aspirazione	Sacco e tubo aspirazione con ruote
Capacità sacco di raccolta	35 l
Peso	3,8 kg (soffiatore) 5,2 kg (soffiatore con kit aspirazione)

**20V MAX**  
**POWER**  
**MODULE**

20V  
20V  
20V → **80V**  
20V



**WORX NITRO**

**80V MAX**  
**LEAFJET**  
SONIC  
TURBINE  
TECHNOLOGY

**BRUSHLESS**  
**MOTOR**



Il soffiatore a zaino **WG572E** deve la sua potenza al nuovo design e alla tecnologia LeafJet che ne aumenta la portata d'aria. Il modulo Base Camp da 80V, utilizzando 4 batterie da 20V, consente prestazioni elevate e simili a quelle di un prodotto con motore a scoppio. La tecnologia LeafJet conferisce un volume d'aria maggiore ed adatto alla pulizia dai residui dello sfalcio, foglie e detriti vari. Grazie al sistema PowerShare puoi condividere le batterie e i caricabatterie con tutta la gamma a batteria Worx.

**SOFFIATORE A ZAINO A BATTERIA WG572E**

Batteria	4x20 V Max / 4,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	Caricabatteria BASECAMP
Tensione	80 V DC
Indicatore di carica residua	Si
Tempo di ricarica	4 h circa
Soffiaggio aria	Variabile + pulsante Turbo
Velocità aria	Fino a 240 km/h
Volume d'aria	Fino a 22,66 m³/min
Forza soffiaggio	22N Turbo
Autonomia	270 minuti al minimo 30 minuti alla massima velocità
Terminale tubo soffiaggio	2 posizioni ugello aria (Variable Air Control)
Peso (senza batterie)	7,8 kg

**20V<sup>MAX</sup>**  
**POWER**  
**MODULE**


20V  
20V → **40V**

### RASAERBA A BATTERIA **WG779E**

Batteria	2x20V Max / 2.5 Ah Li-Ion
Caricabatterie	Doppio - Standard
Tempo di ricarica	2 1/2 h circa
Area di taglio consigliata	Fino a 280 mq
Tipo di taglio	Raccolta (30l) e scarico posteriore
Larghezza di taglio	34 cm
Altezza di taglio	20-70 mm, centralizzata 6 posizioni
Tecnologia	Intellicut™



Doppia batteria 2x20V (40V) mod. WG779E



L'innovativo design dei modelli WG779E e WG743E convoglia l'erba all'interno del piatto e facilita il taglio vicino a recinzioni e muretti.

### RASAERBA A BATTERIA **WG743E**

Batteria	2x20 V Max / 4,0 Ah Li-Ion
Caricabatterie	Doppio - Rapido
Tempo di ricarica	2 h circa
Area di taglio consigliata	Fino a 500 mq
Tipo di taglio	Raccolta (45l) e mulching Nutricut™
Larghezza di taglio	40 cm
Altezza di taglio	20-80 mm, centralizzata 6 posizioni
Tecnologia	Intellicut™ - Nutricut™



Doppia batteria 2x20V (40V)

### RASAERBA A BATTERIA **WG749E**

Batteria	2x20V Max / 4 Ah Li-Ion
Caricabatterie	Doppio - Rapido
Tempo di ricarica	2 h circa
Avanzamento	Semovente con variatore di velocità
Area di taglio consigliata	Fino a 500 mq
Tipo di taglio	Raccolta (55l) e mulching
Larghezza di taglio	46 cm
Altezza di taglio	20-80 mm, centralizzata 7 posizioni
Tecnologia	Intellicut™ - Nutricut™
Manubrio	Pieghevole e regolabile su 3 posizioni

**WORX NITRO**

**BRUSHLESS MOTOR**



Tasto verifica carica

**NUTRI CUT™** Il taglio mulching permette una concimazione naturale del prato.

**IntelliCut™**



La tecnologia IntelliCut™ migliora le prestazioni del rasaerba, adattando la potenza di taglio in base all'altezza e consistenza dell'erba da tagliare.

**20V<sup>MAX</sup>**  
**POWER**  
**MODULE**

20V  
20V  
20V  
20V → **80V**

### RASAERBA A BATTERIA **WG761E**

Batteria	4x20 V Max / 4,0 Ah Li-Ion
Caricabatterie	BASECAMP
Tempo di ricarica	4 h circa
Tensione	80 V DC
Indicatore di carica residua	Si
Avanzamento	Semovente con variatore di velocità
Area di taglio consigliata	Fino a 1000 mq
Tipo di taglio	Raccolta (70l), mulching e scarico laterale
Larghezza di taglio	51 cm - piatto in acciaio
Trasformazione da raccolta a mulching	Tramite leva
Altezza di taglio	20-80 mm, centralizzata 7 posizioni
Tecnologia	Intellicut™ - Nutricut™
Manubrio	Pieghevole e regolabile su 3 posizioni

**WORX NITRO**

**BRUSHLESS MOTOR**



**20V MAX**  
**POWER**  
**MODULE**

**20V → 20V**

**20V  
20V → 40V**

**WORX**

**UN'UNICA BATTERIA  
PER TUTTI!**



**POWER SHARE**

**20V MAX LITHIUM**

PowerShare ti consente la libertà di utilizzare la stessa batteria per i diversi attrezzi da 20V e 2x20V.



**Accessori per attrezzi a 20V e 2x20V**



**KIT POWER 20**  
**WA3601**  
Kit composto da 1 batteria da 2Ah (WA3551.1) e 1 caricabatteria rapido (WA3880)

**KIT POWER 20+20**  
**WA3610**  
Kit composto da 2 batterie da 2Ah (WA3551.1) e 1 caricabatteria DUAL Standard (WA3772)

**KIT POWER 20+20**  
**WA3611**  
Kit composto da 2 batterie da 4Ah (WA3553) e 1 caricabatteria DUAL rapido (WA3883)

**BATTERIA 20V**  
2,0 Ah  
ioni di litio  
**WA3551.1**

**BATTERIA 20V**  
4,0 Ah  
ioni di litio  
**WA3553**

**BATTERIA 20V**  
6,0 Ah  
ioni di litio  
**WA3641**

**BATTERIA 20V**  
4,0 Ah PRO  
ioni di litio  
**WA3014**

**BATTERIA 20V**  
5,0 Ah PRO  
ioni di litio  
**WA3570**



**CARICABATTERIA**  
3-5 h per batterie litio 20V  
**WA3760**  
POWERSHARE



**CARICABATTERIA**  
RAPIDO per batterie litio 20V  
POWERSHARE  
**WA3880**



**CARICABATTERIA**  
DUAL PORT 3-5 h per batterie litio 20V  
POWERSHARE  
**WA3772**



**CARICABATTERIA**  
RAPIDO DUAL PORT per batterie litio 20V  
POWERSHARE  
**WA3883**



**CARICABATTERIA**  
DA AUTO 12V per batterie litio 20V  
POWERSHARE  
**WA3765**

**WORX**  
**ELECTRIC POWER TOOLS**



La cura del giardino passa attraverso la qualità dei prodotti ed il rispetto dell'ambiente. Worx nei suoi progetti ha sempre messo davanti a tutto questo concetto. Prodotti con caratteristiche uniche ed innovative pronti a soddisfare le esigenze di chi chiede da queste macchine sempre i migliori risultati.

### QuickStop

In caso di perdita di controllo il freno QuickStop arresta la catena in una frazione di secondo.



#### ELETTROSEGA

### WG305E

Tensione	220V
Potenza	1100 W
Lunghezza barra	25 cm / 10"
Catena e barra	Oregon - Catena 3/8" L - 1,3 mm 40 maglie
Regolazione catena	Con sistema automatico
Lubrificazione catena	Pompa olio manuale
Freno catena	Automatico



#### ELETTROSEGA

### WG303E

Tensione	220V
Potenza	2000 W
Lunghezza barra	40 cm / 16"
Catena e barra	Oregon - Catena 3/8" L - 1,3 mm 57 maglie
Regolazione catena	Automatica con sistema Autotension
Lubrificazione catena	Automatico
Freno catena	Automatico QuickStop



### TRIMMER ELETTRICO **WG119E**

Tensione	220V
Potenza	550 W
Diametro di taglio	30 cm
Testina filo	10 m - A doppio filo con rilascio automatico
Configurazione	2in1 - Trimmer/Bordatore
Asta	Telescopica
Impugnatura	Regolabile
Protezione filo	Si - con archetto estraibile



Grazie alla testina regolabile, il trimmer WG119E diventa in pochissimi istanti un praticissimo bordatore.



Sacco raccolta foglie per il soffiatore/aspiratore Worx WG505E.



### SOFFIATORE/ASPIRATORE ELETTRICO **WG505E**

Tensione	220V
Potenza	3000 W
Velocità aria	da 128 a 335 km/h
Volume d'aria	10 m <sup>3</sup> /min
Configurazione	2in1 - Soffiatore/Aspiratore
Capacità sacco raccolta	45 l
Ugello aspirazione	Sagomato, per raggiungere i punti più difficili
Selettore soffiaggio	A 7 velocità

**20V**  
MAX  
**POWER**  
**MODULE**

20V → 20V

## Power tools

Nelle case di tutto il mondo sempre più persone dedite al fai da te stanno sostituendo i loro vecchi attrezzi con elettroattrezzi a batteria di nuova generazione. Sia i professionisti che gli amanti del bricolage desiderano lavorare con attrezzi elettrici di alta qualità! Attrezzi che offrono delle soluzioni. Attrezzi che migliorano la produttività. Worx offre uno standard di qualità elevato in combinazione a innovazioni e tecnologie moderne per soddisfare gli appassionati e i padroni di casa più esigenti. Così anche i semplici appassionati si sentiranno dei professionisti.

**BRUSHLESS**  
**MOTOR**



### La tecnologia scelta dai professionisti

I **motori brushless** trasmettono l'elettricità in modo diretto grazie ad un computer integrato. L'assenza di attrito ha effetti estremamente positivi su autonomia, potenza e durata.

Fino al **25%** di potenza in più

Fino al **50%** di autonomia in più

Fino al **10x** volte superiore



- 2 velocità di lavoro per coprire un'ampia gamma di applicazioni di foratura e fissaggio.
- La velocità di rotazione può essere regolata tramite la pressione del grilletto.

Il trapano avvitatore per tutti gli usi quotidiani. Compatto e potente risulta perfetto per tutti i tuoi piccoli e grandi progetti domestici. Con 15+1 diverse posizioni della frizione, troverai l'impostazione perfetta per avvitare una vite o utilizzare un punta per perforare. L'impugnatura in gomma dà un maggiore controllo durante le fasi di lavoro. Il mandrino autoserrante, le 2 velocità di lavoro, la luce a led e il grilletto di controllo rendono questa macchina unica ed ideale per gli appassionati del fai da te.



**Dotazione**

- 2 batterie 2,0Ah (WA3551.1)
- Caricabatteria 3/5 h (WA3760)
- Borsa in tela
- Inserto doppio



- Funzione rotazione reversibile.
- Luce LED per lavorare in zone in ombra o poco illuminate.
- Design compatto e leggero per lavorare in spazi ristretti.
- La batteria POWERSHARE® 20V è intercambiabile con tutti gli altri prodotti WORX.

**TRAPANO AVVITATORE WX101**

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion (2 batterie in dotazione)
Caricabatteria	Standard
Tempo di ricarica	3/5 h (1 batteria)
Velocità a vuoto	Velocità 1 (low) 0-400 rpm Velocità 2 (high) 0-1450 rpm
Coppia serraggio massima	30 Nm
Apertura mandrino	1-10mm
Posizioni frizione	15+1
Peso (solo utensile)	0.9 kg
<b>Capacità foratura</b>	
Legno	Ø 25 mm
Lamiera	Ø 10 mm
Mattone forato	Ø 10 mm
<b>Dotazione</b>	
1 x caricabatteria WA3760 / 2 x batteria WA3551.1 / 1 x inserto doppio / 1 x borsa in tela WA0086	

**20V MAX**  
**POWER**  
**MODULE**

20V → 20V

Il trapano avvitatore **brushless** a batteria agli ioni di litio WORX WX102 da 20 V ti darà sempre la sicurezza necessaria per affrontare qualsiasi lavoro. Compatto e leggero, è stato progettato con un motore brushless per una maggiore durata. Caratterizzato da un design moderno e compatto adatto per lavorare anche su spazi stretti, dispone di 2 velocità di lavoro variabili per coprire un'ampia gamma di applicazioni tra foratura e fissaggio.

**BRUSHLESS**  
**MOTOR**



Il motore brushless offre dimensioni più compatte, il **50%** in più di tempo di funzionamento, il **25%** in più di potenza ed una durata del motore **10** volte superiore rispetto un utensile con motore a spazzole.

#### Dotazione

- 2 batterie 2Ah (WA3551.1)
- Caricabatterie 1 h (WA3880)
- Inserto doppio
- Attacco porta-inserto
- Clip cintura
- Valigetta in plastica



### TRAPANO - AVVITATORE **WX102**

Motore	Brushless
Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion (2 batterie in dotazione)
Caricabatteria	Rapido
Tempo di ricarica	1 h (1 batteria)
Velocità a vuoto	Velocità 1 (low) 0-450 rpm Velocità 2 (high) 0-2000 rpm
Coppia serraggio massima	60 Nm
Apertura mandrino	1,5-13mm
Posizioni frizione	18+1
Peso (solo utensile)	1.15 kg
<b>Capacità foratura</b>	
Legno	Ø 40 mm
Mattone forato	Ø 12 mm
Lamiera	Ø 12 mm

#### Dotazione

1 x caricabatteria WA3880 / 2 x batteria 20V WA3551.1 / 1 x inserto doppio / 1 x clip cintura / 1 x attacco porta-inserto  
Valigetta in plastica

- Frizione a 18+1 posizioni per un'ottima gestione della coppia.
- Mandrino professionale in acciaio 1,5-13 mm, per impieghi gravosi con blocco di sicurezza e ingranaggi in metallo per una maggiore durata



- 2 velocità di lavoro per coprire un'ampia gamma di applicazioni di foratura e fissaggio. La velocità di rotazione può essere regolata tramite la pressione del grilletto.
- Funzione rotazione reversibile.
- Luce LED per lavorare in zone in ombra o poco illuminate. La luce rimane accesa per 20 secondi dopo il rilascio del grilletto
- Le batterie sono dotate di indicatore per verificare la carica residua
- La comoda clip permette di appendere il trapano alla cintura
- Impugnatura in gomma per una presa più precisa e confortevole
- Design compatto e leggero per lavorare in spazi ristretti
- La batteria POWERSHARE® 20V è intercambiabile con tutti gli altri prodotti WORX



**20V MAX**  
**POWER**  
**MODULE**

20V → 20V

Il trapano avvitatore a batteria con percussione è un valido aiutante per i lavori del fai-da-te della propria casa e per piccoli artigiani. Compatto e potente, consente di eseguire tutti i principali lavori di tutti i giorni. Il motore brushless di cui è dotato eroga il 25% in più di potenza ed un'autonomia maggiore. Con il percussore è possibile forare anche materiali più duri come il mattone pieno.

**BRUSHLESS**  
**MOTOR**



Il motore brushless offre dimensioni più compatte, il 50% in più di tempo di funzionamento, il 25% in più di potenza ed una durata del motore 10 volte superiore rispetto un utensile con motore a spazzole.

#### Dotazione

- Inserto doppio
- Attacco porta-inserto
- 1 punta da muro
- Clip cintura



- Frizione a 22+1+1 posizioni per un'ottima gestione della coppia.
- Mandrino professionale in acciaio da 1,5-13 mm, per impieghi gravosi con blocco di sicurezza e ingranaggi in metallo per una maggiore durata.



#### TRAPANO - AVVITATORE A PERCUSSIONE **WX352.9**

Motore	Brushless
Batteria	A richiesta (1x20V Li-Ion)
Caricabatterie	A richiesta
Velocità a vuoto	Velocità 1 (low) 0-450 rpm Velocità 2 (high) 0-2000 rpm
Percussioni a vuoto	Velocità 1 (low) 0 - 9600 bpm Velocità 2 (high) 0 - 32000 bpm
Coppia serraggio massima	60 Nm
Apertura mandrino	1,5-13mm
Posizioni frizione	22+1+1
Peso (solo utensile)	1.18 kg
<b>Capacità foratura</b>	
Legno	Ø 40 mm
Lamiera	Ø 13 mm
Mattone forato	Ø 12 mm
Mattone pieno	Ø 12 mm

#### Dotazione

1 x inserto doppio / 1 x punta da muratura / 1 x clip cintura / 1 x attacco porta-inserto

**Fornito senza batteria e caricabatteria.**

- 2 velocità di lavoro per coprire un'ampia gamma di applicazioni di foratura, fissaggio e percussione. La velocità di rotazione può essere regolata tramite la pressione del grilletto.
- Funzione rotazione reversibile
- Luce LED per lavorare in zone in ombra o poco illuminate. La luce rimane accesa per 20 secondi dopo il rilascio del grilletto.
- La comoda clip permette di appendere il trapano alla cintura.
- Impugnatura in gomma per una presa più precisa e confortevole
- Design compatto e leggero per lavorare in spazi ristretti.
- Sistema POWERSHARE® 20V - Compatibile con le batterie di tutti gli altri prodotti WORX.



20V → 20V

Il martello tassellatore a batteria Worx WX390 è un valido aiutante tuttotfare. Oltre che a martello tassellatore è utilizzabile come trapano ed avvitatore. Della sua categoria è tra i più compatti e potenti, consente di eseguire davvero tantissimi lavori. Ideale per forare il cemento armato, grazie alla sua duttilità è possibile usarlo anche per i normali lavori come trapano e avvitatore. L'attacco SDS Plus e l'accessorio mandrino ad innesto rapido rendono questo un utilissimo attrezzo multiuso.



#### Dotazione

- 1 batteria 2Ah (WA3551.1)
- Caricabatterie 1 h (WA3880)
- 4 Inserti standard
- 1 Mandrino innesto rapido
- 2 Punte HSS
- 2 Punte SDS
- Valigetta in plastica



### MARTELLO TASSELLATORE **WX390**

Batteria	1 x 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion WA3551.1
Velocità a vuoto	0-900 rpm
Energia per singolo colpo	1,2 J
Percussioni a vuoto	0 - 5000 bpm
Apertura mandrino	1-10mm
Attacco	SDS Plus
Peso (solo utensile)	1.2 kg
<b>Capacità foratura</b>	
Cemento armato	Ø 13 mm
Lamiera	Ø 10 mm
Legno	Ø 13 mm
Mattone pieno	Ø 13 mm

#### Dotazione

- 1 x caricabatteria WA3880 / 1 x batteria WA3551.1
- 1 x mandrino innesto rapido / 2 x punte HSS / 2 x punte SDS
- 4 x inserti standard / Valigetta in plastica

- Design compatto e leggero: lo strumento più conveniente della sua categoria per lavorare senza fatica.
- 3 Strumenti in 1: martello tassellatore, trapano e avvitatore.
- Attacco SDS-PLUS.
- La velocità di rotazione può essere regolata tramite la pressione del grilletto. Selettore per foratura o per percussione.
- Funzione rotazione reversibile
- Interruttore di blocco per evitare avviamenti accidentali.
- Luce LED per lavorare in zone in ombra o poco illuminate.
- La batteria è dotata di indicatore per verificare la carica residua
- Impugnatura in gomma per una presa più precisa e confortevole
- La batteria POWERSHARE® 20V è intercambiabile con tutti gli altri prodotti WORX



A differenza dei trapani a percussione, i martelli tassellatori sono adatti per perforare materiali duri come la pietra o il calcestruzzo. Un piccolo gioiello Worx apprezzato anche dai professionisti!



#### Attacco SDS-PLUS

Il termine SDS designa un tipo di inserto per utensile da applicare a degli elettroutensili. Il sistema presenta una connessione rapida e sicura tra utensile e mandrino appositamente disegnato per lo standard SDS.

**20V MAX**  
**POWER**  
**MODULE**

20V → 20V

Il martello perforatore e scalpellatore a batteria Worx WX380.1 è un valido aiutante tuttotfare. Robusto e maneggevole, esegue 5.000 bpm fino a 1.200 giri al minuto, fornendo 2,2 Joule di energia di impatto per forare e scalpellare nel cemento.



- Design compatto e leggero: lo strumento più conveniente della sua categoria per lavorare senza fatica.
- 4 funzioni in 1: foratura, foratura a percussione, scalpellatura, scalpellatura con regolazione separata dell'angolo dello scalpello.
- Tecnologia antivibrazione combinata con un design ergonomico per un maggiore comfort e controllo
- Perforazione rapida nel calcestruzzo fino a 24 mm con 1.210 giri/min e 5.000 bpm.
- Potente energia di impatto di 2,2 J.
- Frizione di sicurezza.
- Attacco SDS-PLUS.
- La velocità di rotazione può essere regolata tramite la pressione del grilletto.
- Funzione rotazione reversibile.
- Interruttore di blocco per evitare avviamenti accidentali.
- La batteria è dotata di indicatore per verificare la carica residua.
- Impugnatura in gomma per una presa più precisa e confortevole.
- La batteria POWERSHARE® 20V è intercambiabile con tutti gli altri prodotti WORX.

**BRUSHLESS**  
**MOTOR**



Il motore brushless offre dimensioni più compatte, il 50% in più di tempo di funzionamento, il 25% in più di potenza ed una durata del motore 10 volte superiore rispetto un utensile con motore a spazzole.

#### Dotazione

- 1 batteria 4Ah (WA3553)
- 1 caricabatteria WA3880
- 1 impugnatura ausiliaria
- 1 profondimetro



#### MARTELLLO TASSELLATORE **WX380.1**

Batteria	1 x 20V 4Ah - WA3553
Velocità a vuoto	0-1210 rpm
Energia per singolo colpo	2,2 J
Percussioni a vuoto	0-5400 bpm
Attacco	SDS Plus
Peso (solo utensile)	2.5 kg

#### Capacità foratura

Cemento armato	Ø 24 mm
Lamiera	Ø 13 mm
Legno	Ø 27 mm

#### Dotazione

- 1 x batteria WA3553 / 1 x caricabatteria WA3880
- 1 x impugnatura ausiliaria / 1 x profondimetro

#### SET DI INSERTI E PUNTE (30PZ) **WA1106**

5 Punte per metallo	4, 5, 6, 8, 10 mm
5 Punte per mattone	4, 5, 6, 8, 10 mm
5 Punte per legno	4, 5, 6, 8, 10 mm
3 Inserti Phillips PH	# 1, # 2 e # 3
3 Inserti Pozidriv PZ	# 1, # 2 e # 3
3 Inserti a taglio	SL4, 5 e 6
1 Adattatore / prolunga	60 mm
5 Inserti chiave a bussole esagonale	5, 6, 8, 9, 10 mm
1 speciale borsa in tela	



**20V<sup>MAX</sup>**  
**POWER**  
**MODULE**

**20V** → **20V**

L'avvitatore ad impulsi viene, generalmente, impiegato quando si devono avvitare o svitare delle viti abbastanza difficili. Il suo impiego risulta indispensabile anche nei lavori di montaggio o smontaggio e nel fissaggio di una qualunque struttura. Al classico movimento rotatorio, un avvitatore ad impulsi è capace di unire anche una sequenza di impulsi.

E' capace di generare una quantità grande di coppia nel movimento di rotazione con dei colpi veloci e ritmati così da poter avvitare e svitare con grande forza senza danneggiare né le punte, né le teste delle viti.

Potrete togliere una lama di un rasaerba o montare una pompeiana senza problemi.

**BRUSHLESS**  
**MOTOR**

Il motore brushless offre dimensioni più compatte, il **50%** in più di tempo di funzionamento, il **25%** in più di potenza ed una durata del motore **10** volte superiore rispetto un utensile con motore a spazzole.



#### Dotazione

- 1 Clip cintura



### AVVITATORE A IMPULSI **WX272.9**

Motore	Brushless
Batteria	A richiesta (1x20V Li-Ion)
Caricabatterie	A richiesta
Attacco portautensili	1/2"
Velocità a vuoto	I: 0-1300 rpm
	II: 0-2200 rpm
	III: 0-2900 rpm
Percussioni a vuoto	I: 0-2000 bpm
	II: 0-3200 rpm
	III: 0-4000 rpm
Coppia di serraggio massima	300 Nm
Peso (solo utensile)	1,1 kg

#### Dotazione

1 x inserto PH2 / 1 x clip cintura / 1 x attacco porta-inserto

**Fornito senza batteria e caricabatteria.**

- Design compatto e leggero per lavorare in spazi ristretti.
- Il motore brushless offre dimensioni più compatte, il 50% in più di tempo di funzionamento e il 25% in più di potenza ed una durata del motore 10 volte superiore rispetto un utensile convenzionale.
- Scatola ingranaggi in alluminio per garantire una maggiore durata e la massima affidabilità.
- Luce LED per lavorare in zone in ombra o poco illuminate.
- La luce rimane accesa per 20 secondi dopo il rilascio del grilletto.
- Selettore a 3 velocità.
- La velocità di rotazione può essere regolata tramite la pressione del grilletto. Funzione rotazione reversibile.
- Interruttore di blocco per evitare avviamenti accidentali.
- Impugnatura in gomma per una presa più precisa e confortevole.



La velocità di rotazione può essere regolata tramite un pulsante presente alla base della impugnatura. Una luce a led indicherà la velocità selezionata.

**20V MAX**  
**POWER**  
**MODULE**

20V → 20V

- Design compatto e leggero
- Sistema di cambio lama rapido e senza necessità di attrezzi.
- Basamento rinforzato in metallo zincato
- L'angolo di taglio è regolabile di  $\pm 45^\circ$  con incrementi di  $15^\circ$

**WORX**



Il seghetto alternativo è un valido aiutante per i lavori del fai-da-te e per piccoli artigiani. Offre performance molto elevate grazie alle sue caratteristiche uniche. L'impugnatura con un design compatto ed ergonomico aiuta ad effettuare sempre tagli stabili e precisi. La luce a LED incorporata permette di illuminare sempre l'area di lavoro e rendere il taglio davvero facile e confortevole.

### SEGHETTO ALTERNATIVO **WX543.9**

Batteria	A richiesta (1x20V Li-Ion)
Caricabatterie	A richiesta
Velocità a vuoto	0-2600 rpm
Lunghezza della corsa lama	24mm
Angolo di taglio	regolabile di $\pm 45^\circ$ a dx o sx con incrementi di $15^\circ$
Peso (solo utensile)	1.7 kg
<b>Capacità massima di taglio</b>	
legno	80mm
alluminio	18mm
acciaio	8mm

#### Dotazione

1 x lama da legno / 1 x adattatore aspirapolvere / 1 x chiave a brugola  
**Fornito senza batteria e caricabatteria.**

#### Dotazione

- 1 Lama da legno
- 1 Adattatore aspirapolvere
- 1 Chiavetta a brugola



#### ACCESSORIO A RICHIESTA **WA8150**

Set lame per seghetto alternativo composto da:  
2 lame per acciaio  
2 lame per alluminio  
2 lame per legno  
2 lame per tagli curvi su legno (scrolling)  
2 lame per ceramica

- 4 regolazioni della oscillazione della lama.
- Zona di lavoro illuminata da una luce a led.
- La velocità di rotazione può essere regolata tramite la pressione del grilletto, da 0 a 2600 rotazioni al minuto.
- Interruttore di blocco per evitare avviamenti accidentali.
- L'adattatore aspirapolvere rimuove detriti e polvere per aumentare la visibilità durante il taglio.
- Impugnatura in gomma per una presa più precisa e confortevole
- Sistema POWERSHARE® 20V compatibile con le batterie di tutti gli altri prodotti WORX.

**20V MAX**  
**POWER**  
**MODULE**

20V → 20V

### Movimento del gruppo lama seghetto alternativo



Movimento oscillatorio standard



Movimento orbitale



### Dotazione


- 1 batterie 2Ah (WA3551.1)
- 1 Caricabatteria WA3860
- 1 Set lame miste
- Valigetta in plastica



**AXIS™**

Chi può trovare una soluzione allo storico dilemma "Sega a gattuccio o seghetto alternativo?" Il seghetto **WX550 AXIS** risponde in maniera definitiva a questa domanda. Combina due tipologie di seghetto in un unico strumento compatto. **WX550 AXIS** è compatibile con le lame da seghetto alternativo e da sega a gattuccio. Il sistema di cambio lama rapido permette di passare da una lama all'altra senza necessità di utensili.

- Design compatto
- Testina orientabile di 90°
- Due movimenti di taglio nella modalità seghetto alternativo.
- Sistema di cambio lama rapido e senza necessità di attrezzi.
- Ventilatore per rimuove i detriti durante il taglio
- Zona di lavoro illuminata da una luce a led.
- Interruttore di blocco per evitare avviamenti accidentali.
- Impugnatura in gomma per una presa più precisa e confortevole.
- La batteria **POWERSHARE® 20V** è intercambiabile con tutti gli altri prodotti **WORX**



### Accessori a richiesta

#### SET LAME PER SEGHEGNETTO ALTERNATIVO **WA8150**

- 2 lame per acciaio
- 2 lame per alluminio
- 2 lame per ceramica
- 2 lame per legno
- 2 lame per tagli curvi su legno (scrolling)

### Lame a richiesta per seghetti **WG894E** e **WX550 AXIS**

LAMA "GIAPPONESE 3-EDGED"  
LEGNO VERDE 210mm ATTACCO 1/2"

**XRHC20108**



LAMA "INOX" PER TAGLIO MATERIALE  
CONGELATO 300mm ATTACCO 1/2"

**XRHCS1211K**



Le seghe circolari sono adatte per tagli lunghi e precisi, nonché per i tagli angolari. La sega circolare ad immersione WX527.2 è uno strumento straordinariamente versatile, che permetterà di lavorare una grande varietà di materiali, dal legno alla plastica, dal metallo alla ceramica. Progettata per essere usata con una sola mano. Grazie ad un comodo pulsante è possibile bloccare il mandrino e sostituire facilmente la lama.



- La regolazione della profondità di taglio viene effettuata rapidamente e precisamente tramite l'apposita leva.
- La sega circolare è dotata di un interruttore di sicurezza per prevenire avviamenti accidentali del disco.
- L'impianto di aspirazione della polvere rimuove i detriti dalla zona di taglio e aiuta a mantenere una visibilità ottimale sul piano di lavoro.
- L'impugnatura sottile ed in gomma consente una presa più precisa e confortevole
- La batteria POWERSHARE® 20V è intercambiabile con tutti gli altri prodotti WORX



**Dotazione**

- 1 batterie 2Ah (WA3551.1)
- 1 Caricabatteria 1 h (WA3880)
- 1 Guida parallela
- 1 Adattatore aspirazione
- 1 Lama TCT 24 denti (WA5034)
- 1 Chiave a brugola
- 1 Valigetta in plastica



*Regolazione rapida della profondità di taglio*

*Rotazione lama oraria per una migliore precisione di taglio*

*Progettata per essere usata con una sola mano*

*La batteria POWERSHARE® 20V è intercambiabile con tutti gli altri prodotti WORX*

*Interruttore di sicurezza per prevenire avviamenti accidentali*

**SEGA CIRCOLARE WX527.2**

Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	Rapido
Tempo di ricarica	1 h circa
Velocità a vuoto	2500 rpm
Diametro del disco	85mm
Profondità di taglio massima	27mm
Peso (solo utensile)	1.5 kg
<b>Spessore massimo dei materiali consigliato</b>	
Legno	27mm
Alluminio	3mm
PVC tubo	13mm (diametro)
Foglio acciaio	0,91mm

**Dotazione**  
1 x batteria WA3551.1 / 1 X caricabatteria WA3880 / 1 x guida parallela / 1 x Adattatore per aspirazione / 1 x Lama TCT 24 denti WA5034 / 1 x chiave a brugola / Valigetta in plastica

**Accessori a richiesta**

Lama TCT da 85mm, 24 denti, spessore 1,2mm. Ideale per eseguire tagli su legno. Confezionata in blister.

Lama HSS da 85mm, 60 denti, spessore 1,2mm. Ideale per eseguire tagli su alluminio, foglio di metallo sottili, legno e plastica. Rivestita superficialmente da un rivestimento che la protegge dalla corrosione. Confezionata in blister.

Lama diamantata da 85mm, 6 denti, spessore 1,2mm. Ideale per eseguire tagli su piastrelle di ceramica. Confezionata in blister



**20V MAX**  
**POWER**  
**MODULE**

20V → 20V

La smerigliatrice brushless a batteria predisposta per dischi fino 125 mm di diametro ha prestazioni di alto livello per lavori di smerigliatura e taglio metalli per artigiani e fabbriche.



**BRUSHLESS**  
**MOTOR**



Il motore brushless offre dimensioni più compatte, il **50%** in più di tempo di funzionamento, il **25%** in più di potenza ed una durata del motore **10** volte superiore rispetto un utensile con motore a spazzole.



- La tecnologia elettronica anti-contraccolpo spegne la smerigliatrice quando viene rilevato un inceppamento.
- La protezione del disco può essere regolata rapidamente e senza l'uso di attrezzi.
- La maniglia ausiliaria è posizionabile in entrambi i lati e permette l'uso della smerigliatrice anche ad utenti mancini. Il pulsante di blocco del disco permette di effettuare il cambio della lama in maniera semplice e sicura.

#### Dotazione

- 1 batteria 4Ah (WA3553)
- 1 Caricabatterie 1 h (WA3880)
- 1 Impugnatura ausiliaria
- 1 Disco abrasivo per metallo
- 1 Protezione disco
- 1 Chiave sostituzione del disco
- 1 Valigetta in plastica



#### SMERIGLIATRICE **WX812**

Motore	Brushless
Batteria	20 V Max / 4,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria	Rapido
Tempo di ricarica	2 h circa
Velocità a vuoto	8500 rpm
Profondità di taglio massima	35mm
Misura del disco di taglio	125mm
Foro del disco di taglio	22,2mm
Attacco alberino filettato	M14x2
Peso (solo utensile)	1.78 kg

#### Dotazione

- 1 x batteria WA3553 / 1 X caricabatteria WA3880
- 1 x impugnatura ausiliaria / 1 x Disco abrasivo per metallo / 1 x protezione del disco / 1 x chiave per sostituzione disco / Valigetta in plastica

- Protezione antiavviamento dopo la sostituzione della batteria.
- L'impugnatura sottile ed in gomma consente una presa più precisa e confortevole
- La batteria POWERSHARE® 20V è intercambiabile con tutti gli altri prodotti WORX





- Luce a LED
- Lampada rotante di 360°
- Compatta e leggera, dotata di una comoda maniglia per il trasporto.
- Progettata per essere appoggiata a terra o tenuta in mano per una maggiore versatilità. Può essere fissata su treppiedi, a terra, sui muri, sugli alberi, etc.
- Dotata di un gancio per essere appesa.
- Sistema POWERSHARE® 20V - Compatibile con le batterie di tutti gli altri prodotti WORX.

Il faretto a led Worx WX026.9 portatile e ricaricabile è ideale per l'illuminazione di cantieri, garage o come pratica luce di emergenza per auto e abitazioni. Sempre pronto all'uso, ha una durata di ben 2 ore grazie alla batteria Worx 20V Max da 2,0 Ah. (Batteria e caricabatteria a richiesta)



FARETTO A LED <b>WX026.9</b>	
Batteria	20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion (A richiesta)
Caricabatteria	Standard (A richiesta)
Tempo di ricarica	3-5 h circa
Autonomia	Circa 2 h
Luminosità	1500 lumen
<b>Fornito senza batterie e caricabatteria</b>	

Grazie al pratico gancio regolabile, la lampada può essere appesa a qualsiasi supporto.



Il faretto a led può essere regolato in varie posizioni fino a 360°. Per cambiare la posizione della lampada basta semplicemente allentare i pomelli laterali e ruotarla grazie alla maniglia di regolazione.



## Accessori per attrezzi a **20V** e **2x20V**



<b>KIT POWER 20</b> <b>WA3601</b> Kit composto da 1 batteria da 2Ah (WA3551.1) e 1 caricabatteria rapido (WA3880)	<b>KIT POWER 20+20</b> <b>WA3610</b> Kit composto da 2 batterie da 2Ah (WA3551.1) e 1 caricabatteria DUAL Standard (WA3772)	<b>KIT POWER 20+20</b> <b>WA3611</b> Kit composto da 2 batterie da 4Ah (WA3553) e 1 caricabatteria DUAL rapido (WA3883)	<b>BATTERIA 20V</b> 2,0 Ah ioni di litio <b>WA3551.1</b>	<b>BATTERIA 20V</b> 4,0 Ah ioni di litio <b>WA3553</b>	<b>BATTERIA 20V</b> 6,0 Ah ioni di litio <b>WA3641</b>	<b>BATTERIA 20V</b> 4,0 Ah PRO ioni di litio <b>WA3014</b>	<b>BATTERIA 20V</b> 5,0 Ah PRO ioni di litio <b>WA3570</b>
---	---	---	---	---	---	---	---



<b>CARICABATTERIA</b> 3-5 h per batterie litio 20V <b>WA3760</b> POWERSHARE	<b>CARICABATTERIA</b> RAPIDO per batterie litio 20V POWERSHARE <b>WA3880</b>	<b>CARICABATTERIA</b> DUAL PORT 3-5 h per batterie litio 20V POWERSHARE <b>WA3772</b>	<b>CARICABATTERIA</b> RAPIDO DUAL PORT per batterie litio 20V POWERSHARE <b>WA3883</b>	<b>CARICABATTERIA</b> DA AUTO 12V per batterie litio 20V POWERSHARE <b>WA3765</b>
--	--	---	--	---






# OUR MISSION ZERO EMISSION



Registrando il vostro prodotto online entro 30 giorni dall'acquisto avrete diritto all'estensione dei termini di garanzia e ad altri vantaggi esclusivi.  
[www.worx-europe.com](http://www.worx-europe.com)

Fare riferimento al manuale per i dettagli completi sulla garanzia.

Visita il nostro sito [www.fiaba.net](http://www.fiaba.net) e seguici sui nostri canali social



Fiaba S.r.l.

Via Roma S.M. 74 - CAMISANO VICENTINO (VI)

Tel. 0444 419811 - Fax 0444 611923 - P.IVA

02382730246

email: [commerciale@fiaba.net](mailto:commerciale@fiaba.net)

[www.fiaba.net](http://www.fiaba.net)

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Fiaba S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per inesattezze ed eventuali errori nei testi e dati. Verificare sempre la disponibilità dei prodotti presso il proprio rivenditore. Inoltre ci riserviamo il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica senza preavviso alcuno. Le immagini sono solo rappresentative e non possono essere oggetto di rivendicazioni.